

10

145



このお薬は1日1回1枚貼付の
過活動膀胱治療のお薬です。

ネオキシテープ 73.5mg

ご使用の患者さんへ

保管上の注意

- 開封後はチャックを閉め密封して保管し、開封日より14日を
超えたものは使用しないでください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- 高温になるところを避けて保管してください。


※このお薬を使って、何か異常が認められた場合には、
医師または薬剤師に相談してください。

140


貼り方



1 開け口からミシン目によって
切り取り、開封します。
お薬を取り出します。



2 緑色で「ここからはがす」と書
かれた透明フィルム面を上
にします。
フィルム中央から折り返し、
片方のフィルムをずらし、粘
着面を少し出します。




3 貼る場所に粘着面をあて、フィル
ムをずらしながら貼ります。
お薬を貼りかえる時には必ず
違う場所に貼ってください。




4 もう一方も折り返して、フィル
ムをずらしながら貼ります。

はがし方(例)


皮膚を傷つけないために例えば以下のようなはがし方があります。



皮膚を押さえながら
ゆっくりはがしてください。



端から丸めながら
ゆっくりはがしてください。



はがしにくいときは、無理に
ひっぱらず、ぬるま湯や水で濡
らしたタオル等をお薬にあて、
お薬を湿らせてから、ゆっくり
はがしてください。



お薬の粘着面に触れた手は、
流水でよく洗ってください。

粘着面に 触れた時

使用済みのお薬の捨て方

- このお薬は、はがしたあとでも粘着面にお薬の成分が残っています。二つ折りにするなど
粘着面を内側に貼り合わせて、小児の手の届かないところに捨ててください。
- 包装袋はプラスチック製です。捨てる時は各自自治体の分別ルールに従ってください。

メモ欄

作成:久光製薬株式会社
作成年月:2019年7月

NTS023R00