

## 使用上の注意 改訂のお知らせ

2011年3月

活性型ビタミンD<sub>3</sub>製剤

劇薬

# カルデミン<sup>®</sup>錠0.25 $\mu$ g

# CALDEMIN

(カルシトリオール製剤)

発売元



**久光製薬株式会社**

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

製造販売元



**株式会社 龍角散**

千葉県香取郡多古町水戸水戸台1460番3

このたび、「カルデミン錠0.25 $\mu$ g」の【使用上の注意】を下記のとおり改訂致しましたので、ご案内申し上げます。今後のご使用につきましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

なお、改訂後の添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに若干日時を要する点を、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

### 【改訂内容】

〔 ；下線部改訂〕

改訂後（下線部改訂）			改訂前		
3. 相互作用 併用注意(併用に注意すること)			3. 相互作用 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ビタミンD及びその誘導体 アルファカルシドール 等	高カルシウム血症があらわれるおそれがある。	作用が相互に増強される。	ビタミンD及びその誘導体 アルファカルシドール 等	高カルシウム血症があらわれるおそれがある。	作用が相互に増強される。
PTH製剤 テリパラチド	高カルシウム血症があらわれるおそれがある。	相加作用。	(略)		
(略)					

### 【改訂理由】

2010年7月に骨粗鬆症治療剤として「テリパラチド(遺伝子組み換え)製剤」が承認され、併用注意にカルシトリオールを含むビタミンD製剤が記載されたことから、本剤においても併用注意薬剤として「PTH製剤:テリパラチド」を記載して同様に注意喚起することと致しました。なお、本剤とPTH製剤(副甲状腺ホルモン剤)の具体的な相互作用を示すデータはありません。

【お問い合わせ先】 **久光製薬株式会社** 学術部 お客様相談室

〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1

TEL. (03)5293-1707 フリーダイヤル 0120-381332

FAX. (03)5293-1723